





Afmetingen	1400 x 393 x 450 cm
Vrije ruimte	1750 x 743 cm
Valhoogte	140 cm
Voldoet aan NEN EN 1176 – 1 : 2017	Ja
Leeftijdscategorie	3 - 12

Schaal 1:300



ECO



ECO





Glijbanen gemaakt van RVS (AISI 304). Zijwanden gemaakt van HDPE 15 mm van de hoogste kwaliteit. Volledig vocht- en UV bestendig.



Kokerglijbaan gemaakt van RVS (AISI 304).



Panelen van kleurrijk 15 mm HDPE polyethyleen van de hoogste kwaliteit. Volledig vocht- en UV bestendig.



Panelen en platformen gemaakt van 13 mm HPL (zwarte platen van 8 mm) van de hoogste kwaliteit. Volledig vocht- en UV bestendig.



Antislip 10 mm HDPE plaat in grijze kleur. Zeer hoge weerstand tegen alle weersomstandigheden en slijtage.



Klimgrepen gemaakt van kleurrijk polyester.



Rechte staanders van larikshout. Afm. 9 x 9 cm. Het hout wordt in lagen verlijmd met polyurethaanlijm, wat volledig waterbestendig is.



Gebogen staanders van larikshout. Afm. 26 x 280 cm, dikte 9 cm. Het hout wordt in lagen verlijmd met polyurethaanlijm, wat volledig waterbestendig is.



Gepoedercoate metalen voeten.



Stevige constructie gemaakt van RVS (AISI 304), bestand tegen alle weersomstandigheden.



Gepatenteerd systeem van verbindingstukken en klemmen gemaakt van een sterke aluminium legering.



Stevige constructie gemaakt van zwart staal S235JR, gereinigd in het zandstraalproces. Beschermd tegen corrosie door verzinken en poedercoaten met polyester verf.

1. Zwart staal
2. Zandstralen
3. Ijzerfostatering
4. Zinkbasis
5. Polyester verf



Alle bevestigingsmaterialen zoals schroeven, moeren en ringen zijn gemaakt van RVS. Deze worden afgedekt met vandalisbestendige afdekkoppen.



Touwen gemaakt van polypropyleen met stalen kern. Diameter 16 mm.



Stevige kabelverbinders gemaakt van polyamide.



Touwuiteinden geperst in een aluminium huls.



Uiteinden van touwen, geklemd in aluminium hulzen, afgewerkt met krimpkous.



Treden van touwladder en touwknopen gemaakt van polyamide.



Muziekpaneel, gemaakt van 13 mm HPL en aluminium.



Het TicTacToe spel is gemaakt van polyethyleen. Het spel bevat geen scherpe randen omdat de vormen rotatiegegoten zijn. De vormen hebben een afmeting van 16 x 15,5 cm.



Bolglas met een diameter van 400 mm. Gemaakt van 5 mm dik polycarbonaat.



Ramen gemaakt van 8 mm dik polycarbonaat.



Afdekkappen gemaakt van polyamide.



Kruipfunnel gemaakt van LDPE met een binnendiameter van 53,3 cm en een lengte van 125 cm.

